

## 5958U

## Composition de 85 outils pour la maintenance générale

## Maintenance générale

<b>III</b>	art.
059580028	5958U
059580008	5958U
059581008	5958U



- n. 17 42: clés mixtes 6÷22 mm
- 96N/SC12: clés mâles 6 pans coudées O 2÷10 mm n. 12
- **920A/SB13**: douilles 6 pans 1/2" sur rail 10÷22 mm n. 13
- 920A/SB8: douilles 6 pans 1/2" sur rail 23÷32 mm 920/21: rallonge 1/2" 125 mm 920/22: rallonge 1/2" 255 mm n. 8
- n. 1
- n. 1
- 920/25: cardan 1/2" n. 1
- 920/42: poignée coulissante 1/2" n. 1 920/55: cliquet réversible 1/2" ® n. 1
- 1032: pinces pour circlips intérieurs à becs droits © 180 mm n. 1
- n. 1 1036: pinces pour circlips extérieurs à becs droits • 175 mm
- 1048N: Pince multiprise entrepassée 250 mm n. 1
- 1052: pince étau à becs droits 240 mm n. 1
- 1084BM: Pince coupante diagonale à faible effort de coupe 1 160 mm n. 1
- n. 1 1128BMX: ciseaux d'electricien
- 1150BM: pince à becs demi-ronds longs = 180 mm n. 1
- 1166BM: Pince à becs demi-ronds longs 160 mm n. 1
- **1260**: tournevis pour vis à fente 3x75 3,5x100 4x125 5,5x150 6,5x150 8x200 10x200 mm n. 7
- n. 4 1262/S4: tournevis pour vis Phillips® ● PH0x60 - PH1x80 PH2x100 - PH3x150 mm
- n. 1 1370: marteau de mécanicien 300 g
- 1390: maillet à embouts nylon, manche en bois Ø 35 mm n. 1
- **1692**: mètre à ruban 5 m n. 1
- n. 5 1719BMA...\$5: limes demi-douces 200 mm
- n. 1 1725: monture de scie à métaux
- 1754: burette plastique 150 cc n. 1
- 1771: cutter à lame sécable 18 mm avec lames n. 1